

# BESTUUR VAN COVID-19 HUISHOUEDELIK AFVAL.

BERG ENIGE BEVESTIGDE OF VERMEENDE COVID-19 POSITIEWE AFVAL IN PLASTIEKSAKKE.

PLAAS SAKKE, WANNEER AMPER VOL, IN 'N ANDER PLASTIEKSAK EN BIND STEWIG VAS.

PLAAS SAKKE EENKANT VIR VYF DAE LANK VOORDAT DIT OPGETEL WORD.



ALLE ANDER HUISHOUEDELIKE AFVAL KAN OP DIE NORMALE MANIER MEE WEGGEDOEN WORD.

INDIEN U PROBLEME ONDERVIND MET DIE WEGDOENING VAN AFVAL, SKAKEL ASSEBLIEF U NAASTE MUNISIPALE EENHEID VIR SKOONMAAK EN VASTE AFVAL OM HULP TE BEKOM.



VIR MEER INLIGTING:

Robyn.Britten@westerncape.gov.za  
021 483 4378

Evodia.Boonzaier@westerncape.gov.za  
021 483 8321

**BLY VEILIG**  
**GAAN VOORT**



**Wes-Kaapse Regering**  
Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning

coronavirus.westerncape.gov.za  
www.westerncape.gov.za/eadp  
@WCGovEADP